

Gemeinde Warthausen

Lärmkartierung / Lärmaktionsplan Runde 4 (2022/2024)

Gebäude-Maximalpegel nach RLS-19 / Bestand

Gebäudelärmkarte / Immissionsorte je Gebäude in der Mitte der Fassade

Gebäude Straße, Hausnummer	Anzahl EW	Stock- werk	Himmels- richtung Fassade	Baufläche Nutzung	LAP(4) Bestand		Lärmsanierung		Überschreitung		Überschreitung		Ermessenslenkung nach Kooperationserlass					
					Beurteilungspegel [dB(A)]		Auslöswerte [dB(A)]		Auslöswerte [dB(A)]		Auslöswerte [EW]		Tag [EW]		Nacht [EW]			
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	ab 65	ab 67	ab 70	ab 55	ab 57	ab 60
BETROFFENHEITSANALYSE: B 30, Barabein																		
Maximaler Beurteilungspegel Tag: 66,4 dB(A)								Maximaler Beurteilungspegel Nacht: 58,6 dB(A)										
Anzahl Einwohner über Auslöswerte Lärmsanierung Tag: 1 EW								Anzahl Einwohner über Auslöswerte Lärmsanierung Nacht: 5 EW										
Anzahl Einwohner ab 65 / ab 67 / ab 70 dB(A) Tag: 1 / - / - EW								Anzahl Einwohner ab 55 / ab 57 / ab 60 dB(A) Nacht: 4 / 1 / - EW										
Barabein 54	4	1.OG	SO	MI	64,5	56,7	66	56	-	0,7	-	4	-	-	-	4	-	-
Barabein 56	1	1.OG	NO	MI	66,4	58,6	66	56	0,4	2,6	1	1	1	-	-	-	1	-
BETROFFENHEITSANALYSE: B 465, Warthausen																		
Maximaler Beurteilungspegel Tag: 74,0 dB(A)								Maximaler Beurteilungspegel Nacht: 65,4 dB(A)										
Anzahl Einwohner über Auslöswerte Lärmsanierung Tag: 178 EW								Anzahl Einwohner über Auslöswerte Lärmsanierung Nacht: 216 EW										
Anzahl Einwohner ab 65 / ab 67 / ab 70 dB(A) Tag: 148 / 42 / 26 EW								Anzahl Einwohner ab 55 / ab 57 / ab 60 dB(A) Nacht: 45 / 175 / 33 EW										
Bäckerweg 3	3	EG	NO	MI	67,5	58,9	66	56	1,5	2,9	3	3	-	3	-	-	3	-
Brauerstraße 14	13	1.OG	O	MI	63,8	55,2	66	56	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-
Brauerstraße 19	5	1.OG	NO	MI	64,0	55,2	66	56	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Ehinger Straße 6	3	EG	SW	MI	69,7	61,1	66	56	3,7	5,1	3	3	-	3	-	-	-	3
Ehinger Straße 8	1	EG	SW	MI	73,0	64,4	66	56	7,0	8,4	1	1	-	-	1	-	-	1
Ehinger Straße 10	1	EG	SW	MI	72,3	63,7	66	56	6,3	7,7	1	1	-	-	1	-	-	1
Ehinger Straße 11	8	EG	NO	MI	67,8	59,2	66	56	1,8	3,2	8	8	-	8	-	-	8	-
Ehinger Straße 12	4	EG	SW	MI	72,4	63,8	66	56	6,4	7,8	4	4	-	-	4	-	-	4
Ehinger Straße 14	5	EG	SW	MI	74,0	65,4	66	56	8,0	9,4	5	5	-	-	5	-	-	5
Ehinger Straße 16	4	EG	SW	MI	72,8	64,2	66	56	6,8	8,2	4	4	-	-	4	-	-	4
Ehinger Straße 17	2	EG	NO	MI	68,1	59,4	66	56	2,1	3,4	2	2	-	2	-	-	2	-
Ehinger Straße 18	4	EG	SW	MI	73,4	64,8	66	56	7,4	8,8	4	4	-	-	4	-	-	4
Ehinger Straße 19	1	EG	NO	MI	67,7	59,1	66	56	1,7	3,1	1	1	-	1	-	-	1	-
Ehinger Straße 20	4	EG	SW	MI	69,4	60,7	66	56	3,4	4,7	4	4	-	4	-	-	-	4
Ehinger Straße 25	7	EG	NO	MI	65,3	56,5	66	56	-	0,5	-	7	7	-	-	7	-	-
Ehinger Straße 28	93	EG	SW	SOK	66,5	57,7	66	56	0,5	1,7	93	93	93	-	-	-	93	-
Ehinger Straße 28/4	2	EG	SW	MI	66,9	58,1	66	56	0,9	2,1	2	2	2	-	-	-	2	-

Gemeinde Warthausen
Lärmkartierung / Lärmaktionsplan Runde 4 (2022/2024)

Gebäude-Maximalpegel nach RLS-19 / Bestand
Gebäudelärmkarte / Immissionsorte je Gebäude in der Mitte der Fassade

Gebäude Straße, Hausnummer	Anzahl EW	Stock- werk	Himmels- richtung Fassade	Baufläche Nutzung	LAP(4) Bestand		Lärmsanierung		Überschreitung		Überschreitung		Ermessenslenkung nach Kooperationserlass					
					Beurteilungspegel [dB(A)]		Auslöswerte [dB(A)]		Auslöswerte [dB(A)]		Auslöswerte [EW]		Tag [EW]		Nacht [EW]			
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	ab 65	ab 67	ab 70	ab 55	ab 57	ab 60
Ehinger Straße 33	8	EG	NO	MI	66,7	57,9	66	56	0,7	1,9	8	8	8	-	-	-	8	-
Ehinger Straße 36	2	EG	SW	MI	68,5	59,9	66	56	2,5	3,9	2	2	-	2	-	-	2	-
Ehinger Straße 38	2	EG	SW	MI	68,3	59,7	66	56	2,3	3,7	2	2	-	2	-	-	2	-
Ehinger Straße 40	-	EG	SW	MI	67,8	59,2	66	56	1,8	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Ehinger Straße 41	-	EG	NO	MI	67,9	59,3	66	56	1,9	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Ehinger Straße 42	2	1.OG	SW	MI	67,0	58,4	66	56	1,0	2,4	2	2	-	2	-	-	2	-
Ehinger Straße 43	2	EG	NO	MI	67,3	58,7	66	56	1,3	2,7	2	2	-	2	-	-	2	-
Ehinger Straße 44	3	1.OG	SW	MI	67,7	59,1	66	56	1,7	3,1	3	3	-	3	-	-	3	-
Ehinger Straße 48	7	EG	SW	MI	70,1	61,4	66	56	4,1	5,4	7	7	-	-	7	-	-	7
Ehinger Straße 51	2	EG	NO	MI	67,4	58,8	66	56	1,4	2,8	2	2	-	2	-	-	2	-
Ehinger Straße 53	3	EG	NO	MI	67,2	58,6	66	56	1,2	2,6	3	3	-	3	-	-	3	-
Ehinger Straße 57	7	EG	NO	MI	66,8	58,1	66	56	0,8	2,1	7	7	7	-	-	-	7	-
Ehinger Straße 58	1	EG	SW	MI	68,1	59,4	66	56	2,1	3,4	1	1	-	1	-	-	1	-
Ehinger Straße 62	1	1.OG	W	MI	65,2	56,6	66	56	-	0,6	-	1	1	-	-	-	1	-
Hanfgasse 5	4	1.OG	SW	MI	67,5	58,8	66	56	1,5	2,8	4	4	-	4	-	-	4	-
Parkweg 1	1	1.OG	NO	MI	64,3	55,6	66	56	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Parkweg 2	6	1.OG	O	MI	63,8	55,1	66	56	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
Parkweg 4	3	1.OG	O	MI	63,9	55,1	66	56	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Parkweg 10	1	3.OG	NO	MI	64,3	55,4	66	56	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Schmiedgasse 1	30	1.OG	SW	MI	65,7	57,0	66	56	-	1,0	-	30	30	-	-	-	30	-
Schützensteige 1	8	1.OG	NO	MI	63,7	55,1	66	56	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-

BETROFFENHEITSANALYSE: L 251, Warthausen

Maximaler Beurteilungspegel Tag: 69,0 dB(A)

Anzahl Einwohner über Auslöswerte Lärmsanierung Tag: 7 EW

Anzahl Einwohner ab 65 / ab 67 / ab 70 dB(A) Tag: - / 7 / - EW

Maximaler Beurteilungspegel Nacht: 59,6 dB(A)

Anzahl Einwohner über Auslöswerte Lärmsanierung Nacht: 7 EW

Anzahl Einwohner ab 55 / ab 57 / ab 60 dB(A) Nacht: - / 7 / - EW

Bahnhofstraße 1	-	EG	SW	GE	68,3	59,6	72	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahnhofstraße 2	-	EG	N	SO	66,6	57,2	66	56	0,6	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahnhofstraße 6	-	1.OG	N	MI	65,2	55,7	66	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gemeinde Warthausen
Lärmkartierung / Lärmaktionsplan Runde 4 (2022/2024)

Gebäude-Maximalpegel nach RLS-19 / Bestand
Gebäudelärmkarte / Immissionsorte je Gebäude in der Mitte der Fassade

Gebäude Straße, Hausnummer	Anzahl EW	Stock- werk	Himmels- richtung Fassade	Baufläche Nutzung	LAP(4) Bestand Beurteilungspegel [dB(A)]		Lärmsanierung Auslöswerte [dB(A)]		Überschreitung Auslöswerte [dB(A)]		Überschreitung Auslöswerte [EW]		Ermessenslenkung nach Kooperationserlass					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag [EW]		ab 70	Nacht [EW]		ab 60
													ab 65	ab 67		ab 55	ab 57	
Bahnhofstraße 12	7	EG	N	MI	67,9	58,3	66	56	1,9	2,3	7	7	-	7	-	-	7	-
Bahnhofstraße 20	-	4.OG	O	GE	67,1	58,8	72	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Museumsgässle 2	-	EG	N	MI	69,0	59,5	66	56	3,0	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETROFFENHEITSANALYSE: L 267, Barabein																		
Maximaler Beurteilungspegel Tag: 65,4 dB(A)					Maximaler Beurteilungspegel Nacht: 56,6 dB(A)													
Anzahl Einwohner über Auslöswerte Lärmsanierung Tag: - EW					Anzahl Einwohner über Auslöswerte Lärmsanierung Nacht: 7 EW													
Anzahl Einwohner ab 65 / ab 67 / ab 70 dB(A) Tag: 7 / - / - EW					Anzahl Einwohner ab 55 / ab 57 / ab 60 dB(A) Nacht: 7 / - / - EW													
Barabein 2	5	2.OG	N	MI	65,4	56,6	66	56	-	0,6	-	5	5	-	-	5	-	-
Barabein 3	2	1.OG	N	MI	65,1	56,4	66	56	-	0,4	-	2	2	-	-	2	-	-
BETROFFENHEITSANALYSE: L 267, Herrlishöfen																		
Maximaler Beurteilungspegel Tag: 68,9 dB(A)					Maximaler Beurteilungspegel Nacht: 60,4 dB(A)													
Anzahl Einwohner über Auslöswerte Lärmsanierung Tag: 24 EW					Anzahl Einwohner über Auslöswerte Lärmsanierung Nacht: 27 EW													
Anzahl Einwohner ab 65 / ab 67 / ab 70 dB(A) Tag: 5 / 22 / - EW					Anzahl Einwohner ab 55 / ab 57 / ab 60 dB(A) Nacht: 9 / 7 / 17 EW													
Steinöschweg 1	-	1.OG	SO	GE	67,4	58,7	72	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulmer Straße 2	2	1.OG	W	MI	66,1	57,4	66	56	0,1	1,4	2	2	2	-	-	-	2	-
Ulmer Straße 6	3	1.OG	W	MI	65,3	56,6	66	56	-	0,6	-	3	3	-	-	3	-	-
Ulmer Straße 14	6	1.OG	W	MI	64,5	55,8	66	56	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
Ulmer Straße 16	5	EG	W	MI	67,1	58,4	66	56	1,1	2,4	5	5	-	5	-	-	5	-
Ulmer Straße 41	1	EG	SO	MI	68,7	60,0	66	56	2,7	4,0	1	1	-	1	-	-	-	1
Ulmer Straße 44	5	EG	NW	MI	68,9	60,2	66	56	2,9	4,2	5	5	-	5	-	-	-	5
Ulmer Straße 45	1	1.OG	SO	MI	68,9	60,4	66	56	2,9	4,4	1	1	-	1	-	-	-	1
Ulmer Straße 48	-	EG	NW	MI	64,6	56,0	66	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulmer Straße 48	10	EG	NW	MI	68,7	60,1	66	56	2,7	4,1	10	10	-	10	-	-	-	10
Ulmer Straße 51	-	1.OG	SO	MI	66,8	58,2	66	56	0,8	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-

Gemeinde Warthausen
Lärmkartierung / Lärmaktionsplan Runde 4 (2022/2024)
Gebäude-Maximalpegel nach RLS-19 / Bestand
Gebäudelärmkarte / Immissionsorte je Gebäude in der Mitte der Fassade

Gebäude Straße, Hausnummer	Anzahl EW	Stock- werk	Himmels- richtung Fassade	Baufläche Nutzung	LAP(4) Bestand		Lärmsanierung		Überschreitung		Überschreitung		Ermessenslenkung nach Kooperationserlass					
					Beurteilungspegel [dB(A)]		Auslöswerte [dB(A)]		Auslöswerte [dB(A)]		Auslöswerte [EW]		Tag [EW]			Nacht [EW]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	ab 65	ab 67	ab 70	ab 55	ab 57	ab 60
BETROFFENHEITSANALYSE: L 267, Warthausen																		
Maximaler Beurteilungspegel Tag: 64,6 dB(A)									Maximaler Beurteilungspegel Nacht: 55,9 dB(A)									
Anzahl Einwohner über Auslöswerte Lärmsanierung Tag: - EW									Anzahl Einwohner über Auslöswerte Lärmsanierung Nacht: - EW									
Anzahl Einwohner ab 65 / ab 67 / ab 70 dB(A) Tag: - / - / - EW									Anzahl Einwohner ab 55 / ab 57 / ab 60 dB(A) Nacht: - / - / - EW									
Untere Stegwiesen 14	-	2.OG	O	SO	64,6	55,9	66	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-